GLE.

Mercedes-Benz

Dynamika. Síla prosadit se. Relaxace.

Kdo v sobě tyto schopnosti spojuje, umí ocenit dosažené cíle a intenzivně prožít každý okamžik. Poznejte nové prémiové SUV od Mercedes-Benz. Nové GLE. Vytěží to nejlepší z každého terénu.

Pohodlně a nad věcí. Vysoce komfortní interiér nového GLE vytváří díky kvalitním výbavám a materiálům velkolepý prostor. Ať už jedete kamkoliv, díky službě Mercedes connect me zůstáváte ve spojení s celým světem: inovativní služby konektivity Vám poskytnou fascinující možnosti digitálního spojení.

Mercedes-Benz

Užijte si každý metr na cestě do cíle. Nastavte si podvozek prostřednictvím ovladače DYNAMIC SELECT na požadovaný styl jízdy: od komfortního přes sportovní až ke zcela individuálnímu. Za příplatek je k dodání také sada Offroad Technik pro vzrušující jízdu v náročném terénu.

S odhodláním zvládá všechny disciplíny.

Nové GLE 500 e 4MATIC.

S inovativní technologií PLUG-IN HYBRID otevírá novou éru. Nové GLE 500 e 4MATIC je kombinací silného tříllitrového spalovacího motoru V6 a elektromotoru s vysokonapěťovým lithium-iontovým akumulátorem, který lze nabíjet externě. Agregát V6 má výkon 245 kW (333 k), maximální točivý moment 480 Nm a nejvyšší rychlost 245 km/h. S elektromotorem o výkonu 85 kW (116 k) a točivým momentem 340 Nm se kombinovaná spotřeba paliva pohybuje v rozmezí 3,7–3,3 l/100 km. Je to výsledek předvídavé, vysoce účinné strategie provozu – Intelligent HYBRID. Každá brzdná fáze se mění v energii, v decelaračních fázích jízdy se spalovací motor vypne. Rekuperace podporovaná radarem v příplatkové výbavě a čtyři provozní režimy zajišťují obdivuhodnou rovnováhu energie. Během jízdy čistě na elektromotor má vozidlo dojezd až 30 km a nejvyšší rychlost 130 km/h.

GLE 500 e 4MATIC

Technologie PLUG-IN HYBRID umožňuje rychlé externí nabíjení z 20 na 100 %[1] pomocí wallboxu za pouhé dvě hodiny, v běžné zásuvce za čtyři hodiny.

1 | Tříllitrový zážehový motor V6.
2 | Rekuperační brzdový systém.
3 | Elektromotor.
4 | Lithium-iontový vysokonapěťový akumulátor.
5 | Konektor pro nabíjení.

[1] Doba nabíjení z 20 na 100 % se v závislosti na zdroji energie pohybuje mezi 1,9 a 4 h (400 V/16 A–230 V/8 A).

Sada jízdních asistentů Plus.

Suverenita je jednou z předností sady jízdních asistentů Plus v příplatkové výbavě. Sada obsahuje bezpečnostní a asistenční systémy, které řidiči usnadňují činnost, snižují riziko nehody a zlepšují ochranu cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Brzdový asistent BAS PLUS s funkcí Cross-Traffic Assist a brzdy PRE-SAFE® snižují v městské dopravě riziko nehod na křižovatkách, nehod způsobených najetím do vozidla jedoucího vpředu a také riziko kolizí s chodci. Aktivní asistent jízdy v pruzích a aktivní asistent hlídání mrtvého úhlu pomáhají řidiči, pokud vozidlo neúmyslně opustí jízdní pruh nebo pokud při změně jízdního pruhu hrozí nebezpečí kolize s jinými vozidly. Díky jednostranným brzdným zásahům mohou vozidlo navést zpět do jízdního pruhu, případně zabránit nehodě. A také systém PRE-SAFE® PLUS, který rozšiřuje preventivní systém ochrany cestujících PRE-SAFE® o opatření při hrozícím nárazu do vozidla zezadu. DISTRONIC PLUS s asistentem řízení a funkcí Stop&Go Pilot pomáhá řidiči udržovat bezpečný odstup od vozidla jedoucího vpředu a zůstat uprostřed jízdního pruhu.

Standardní vybavení a interiér EXCLUSIVE.

Chromovaný střešní nosič, ozdobné lišty spodní linie oken a ochrany ložné hrany. Automatická klimatizace THERMATIC pro vynikající klima na cestách. A asistent stabilizace při bočním větru zase pro větší bezpečnost. Za příplatek můžete zvolit interiér EXCLUSIVE s komfortními sedadly čalouněnými kůží s exkluzivní strukturou a luxusní přístrojovou desku čalouněnou umělou kůží ARTICO.

Linie AMG Exteriér a Interiér.

Exteriér: specifický přední a zadní nárazník AMG, prahové nástavce AMG v barvě vozu a také 5loukoťová kola AMG z lehké slitiny, leštěná a lakovaná v barvě šedá titanium. Linie AMG Interiér, rovněž dodávaná za příplatek, podtrhuje sportovní ráz vozidla: sportovní sedadla čalouněná umělou kůží ARTICO s kontrastním prošitím, multifunkční sportovní tříramenný volant se skvělým úchopem a sportovní pedály.

Na obrázku jsou 5dvouloukoťová kola z lehké slitiny dodávaná za příplatek, kód 65R.

Sada Night.

Sada Night v příplatkové výbavě působí inovativně díky lesklým černým prvkům, například lamelám masky chladiče, vnějším zpětným zrcátkům a ochraně proti podjetí vpředu a vzadu. Střešní nosič a ozdobná lišta spodní linie oken jsou taktéž v černém provedení. 5dvouloukoťová lakovaná, leštěná kola AMG z lehké slitiny si zaslouží poklonu. Zadní část vozu chrání před zvědavými pohledy tmavě tónované sklo.

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.

Ztělesnění vášně a vysokého jízdního výkonu: díky prvkům typickým pro AMG, jako výrazně tvarovaný přední a zadní nárazník, lakované prahové nástavce a rozšířené blatníky. Důkaz dynamiky: víceloukoťová kola AMG z lehké slitiny, leštěná a lakovaná v barvě šedá titanium. Závodní atmosféra v kokpitu: sportovní sedadla AMG čalouněná kůží Nappa v černé barvě, volant AMG Performance, přístrojová deska čalouněná umělou kůží ARTICO a ozdobné prvky ze světlého hliníku s podélným leštěním.

Čalounění a ozdobné prvky.

Čalounění	
011	černá
111	černá[1, 2]
114	hnědá espresso[1, 2]
115	béžová ginger/hnědá espresso[1, 2]
121	černá[1, 3]
211	černá[1]
215	béžová ginger/hnědá espresso[1]
224	hnědá saddle/černá[1]
228	šedá crystal/černá[1]
245	béžová ginger/černá[1]
531	černá[4]
534	hnědá espresso/černá[4, 5]
535	porcelain/černá[4, 5]
541	černá s šedým prošitím[5]
811	černá pearl/černá[1, 3]
831	černá[6]
834	hnědá espresso/černá[6]
835	porcelain/černá[6]
855	porcelain/černá[1, 3]
954	hnědá espresso[1]
955	porcelain/černá[1]

Ozdobné prvky	
739	Hliník, podélně leštěný, světlý
734	Dřevo eukalyptu, hnědé, lesklé[1]
731	Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé[1]
H09	Dřevo jasanu, hnědé, pórovité[1]
729	Dřevo topolu, černé, lesklé[1]
H21	Klavírový lak, černý[1]
H10	AMG carbon/klavírový lak, černý[1]

[1] Příplatková výbava. [2] Standard pro GLE 500 4MATIC. [3] Jen ve spojení s linií AMG Interiér.
[4] Příplatková výbava pro Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC. [5] Standard pro Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. [6] Standard pro Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.

Umělá kůže ARTICO/tkanina



Umělá kůže ARTICO



Kůže

Kůže Nappa/kůže

811

855

Kůže Nappa AMG

831


834


835

Kůže Nappa Exclusive AMG

531
541


534


535

designo kůže Nappa Exclusive

954


955

Ozdobné prvky

739

734

731

H09


729


H21


H10

Barevné odstíny.

Standardní barevné odstíny

040 Černá
149 Bílá polar

Metalické barevné odstíny[1]

197 Černá obsidian
755 Šedá tenorite
775 Stříbrná iridium
792 Stříbrná palladium
796 Hnědá citrine
890 Modrá cavansite
988 Stříbrná diamond

Barevné odstíny designo[1]

799 designo bílá metalíza diamond bright
996 designo červená metalíza hyacinth

[1] Příplatková výbava.

Standardní barevné odstíny



Metalické barevné odstíny[1]













Barevné odstíny designo[1]



Technické údaje.

	VZNĚTOVÉ MOTORY			ZÁŽEHOVÉ MOTORY				
	GLE 250 d	**GLE 250 d 4MATIC**	**GLE 350 d 4MATIC**	**GLE 400 4MATIC**	**GLE 500 4MATIC**	**GLE 500 e 4MATIC**	**Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC**	**Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC**
Počet válců/uspořádání	4/R	4/R	6/V	6/V	8/V	6/V	8/V	8/V
Zdvihový objem motoru (cm³)	2143	2143	2987	2996	4663	2996	5461	5461
Jmenovitý výkon[1] (kW (k) při ot./min)	150 (204)/3800	150 (204)/3800	190 (258)/3400	245 (333)/ 5250–6000	320 (435)/5250	245 (333)/ 5250–6000 85 (116)/3500[9]	410 (557)/5750	430 (585)/5500
Jmenovitý točivý moment[1] (Nm při ot./min)	480/1600–1800	500/1600–1800	620/1600	480/1600–4000	700/1800–4000	480/1600–4000	700/1750–5500	760/1750–5250
Převodovka	9G-TRONIC	9G-TRONIC	9G-TRONIC	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	8,6	8,6	7,1	6,1	5,3	5,3	4,3	4,2
Nejvyšší rychlost cca (km/h)	210	210	225	247	250[2]	245	250[2]	250[2]
Rozměr pneumatik – přední náprava, zadní náprava	235/65 R 17	235/65 R 17	235/65 R 17	255/55 R 18	255/50 R 19	255/50 R 19	265/45 R 20	295/35 ZR 21
Palivo	Motorová nafta	Motorová nafta	Motorová nafta	Super 95	Super 95	Super 95	Super Plus 98	Super Plus 98
Spotřeba paliva[3] (l/100 km)								
Město	6,1–5,9	6,6–6,3	7,3–7,2	11,5–11,2	15,2–14,7	–	15,7	15,7
Mimo město	5,3–5,0	5,5–5,3	6,2–5,9	7,8–7,6	9,5–8,9	–	9,6	9,6
Kombinovaná	5,6–5,4	5,9–5,7	6,6–6,4	9,2–8,8	11,5–11,0	3,7–3,3	11,8	11,8
Emise CO_2[3] (g/km), kombinovaný provoz	146–140	156–149	179–169	215–209	269–258	84–78	276	276
Emisní norma[4]/emisní třída[5]	Euro 6/A+	Euro 6/A	Euro 6/B	Euro 6/D	Euro 6/F	Euro 6/A+	Euro 6/F	Euro 6/F
Objem nádrže (l), z toho rezerva cca (l)	70/11,0	93/12,0	93/12,0	93/12,0	93/12,0	80/10,0	93/14,0	93/14,0
Objem zavazadlového prostoru[6] (l)	690–2010	690–2010	690–2010	690–2010	690–2010	480–1800	690–2010	690–2010
Průměr otáčení (m)	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
Pohotovostní hmotnost[7] (kg)	2075	2150	2175	2130	2235	2465	2345	2345
Přípustná celková hmotnost (kg)	2850	2950	2950	2900	2950	3050	3050	3050
Délka[8]/šířka včetně zrcátek[8] (mm)	4819/2141	4819/2141	4819/2141	4819/2141	4819/2141	4819/2141	4852/2141	4852/2141
Rozvor kol[8] (mm)	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915

To nejlepší pro motor:
Originální motorové oleje Mercedes-Benz.

[1] Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle směrnice 80/1269/EHS v aktuálním platném znění. [2] Elektronicky regulováno. [3] Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v příslušném aktuálním platném znění). Odkaz na směrnici 1999/94/ES v aktuálním platném znění: Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. [4] Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. Odchylky dle daných zemí jsou možné. [5] Zjištěno na základě naměřených emisí CO_2 se zohledněním hmotnosti vozidla. [6] Údaje dle směrnice 70/156/EHS ve znění 2000/40/ES. [7] Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 %, s řidičem 68 kg a zavazadlem 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení. [8] Uvedené rozměry jsou průměry. Platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě. [9] Údaje se vztahují k elektromotoru. Další technické údaje najdete na adrese **www.mercedes-benz.cz**

Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše GLE zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko.

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. Vozidlo můžete bezplatně odevzdat v jednom z těchto zařízení. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností a podmínkách zpětného převzetí získáte na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz Vaší země.

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 3. 12. 2014 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento katalog může obsahovat také typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně posledního závazného stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.cz

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 1211 · **24**-00/0415 Printed in Germany